

**Sistema Modular de
Contención de Derrames
para armarlo específico a
sus necesidades**


**PLATAFORMAS
CONTENEDORAS**



¡Contienen derrames desde 1 tambor hasta los que usted quiera...!


Entre sus usos se tienen:

- ◆ **Recolección de Residuos Peligrosos,**
- ◆ **Almacenamiento de químicos,**
- ◆ **Estaciones de llenado o recolección,**
- ◆ **Almacenamiento de baterías y muchos más.**




- ◆ Módulos de 1,2 o 4 tambores
- ◆ En polietileno resistente a una gran variedad de químicos
- ◆ Capacidad de 41, 82 y 164 lt.
- ◆ Rampas opcionales en acero o polietileno
- ◆ Perfil de 15 cm
- ◆ Los módulos se unen entre sí incrementando la capacidad de contención.





Ejemplos de configuración de Sistemas Modulares



Solicite las Plataformas de **Servicio Pesado** para **mayor capacidad de carga**




Excelentes para mantenimiento de Montacargas, motores, compresores, etc..

Soportan cargas de hasta 10,000 lb/ft².


Solo en modelos de 2 y 4 tambores. Vea especificaciones

Use los modelos FLUORINADOS con solventes clorinados y otros químicos agresivos que pueden NO ser compatibles con el polietileno estandar

- ◆ Módulos de 1, 2 o 4 tambores, con las mismas características de las estandar.
- ◆ Estas plataformas son sometidas a un proceso de “fluorinacion” que hace a los productos de polietileno compatibles con solventes fluorinados y muchos otros quimicos agresivos.
- ◆ Son en color azul claro.




Accesorios para Plataformas Contenedoras



TCS216 • Bomba Manual. Para extraer segura y eficientemente los líquidos de las Plataformas, Vejigas o Tarimas



TCS206 • Rampa metálica. Carga hasta 400 Kg.



TCS205 • Rampa de polietileno. Permite un fácil acceso

Especificaciones

Plataformas contenedoras de derrames de polietileno



Fabricadas en polietileno de media densidad, flexible y resistente al uso diario, que no se oxidan ni se corroen, con aditivos para protección contra los rayos UV, resistente a una gran cantidad de químicos, con rejilla acanalada desmontable para limpieza para la entrada. Son al piso, no tienen entrada para montacargas. Se tienen los siguientes modelos:

TCS201	Para 4 tambores. Capacidad 166 lt. 132 x 132 x 15 cm. Peso 40 Kg.
TCS202	Para 2 tambores. Capacidad 83 lt. 132 x 66 x 15 cm. Peso 26 Kg.
TCS210	Para 1 tambor. Capacidad 41 lt. 66 x 66 x 15 cm. Peso 9 Kg.
TCS205	Rampa de polietileno para Plataformas contenedoras. 100 x 66 x 15 cm. Peso 16 Kg.
TCS206	Rampa metálica para Plataformas contenedoras. 100 x 66 x 15 cm. Peso 36 Kg.
TCS207	Juego de 2 conectores para unir plataformas
TCS221	Servicio Pesado, para 4 tambores. Capacidad 166 lt. 132 x 132 x 15 cm. Peso 57 Kg.
TCS222	Servicio Pesado, para 2 tambores. Capacidad 83 lt. 132 x 66 x 15 cm. Peso 35 Kg.
TCS223	Rejilla de repuesto para plataforma servicio pesado. 128 x 62 x 10 cm.
TCS	Fluorinadas para 4 tambores. Capacidad 166 lt. 132 x 132 x 15 cm. Peso 40 Kg.
TCS	Fluorinadas para 2 tambores. Capacidad 83 lt. 132 x 66 x 15 cm. Peso 26 Kg.
TCS	Fluorinadas para 1 tambor. Capacidad 41 lt. 66 x 66 x 15 cm. Peso 9 Kg.
TCS216	Bomba Manual para extraer líquidos

Para Ver las Hojas de Datos del Producto, haga click sobre la clave